

Specifications

Art Nr.	300121
Power (W):	10
Input voltage (V AC):	5V
Battery runtime:	1.5h
Luminous flux (lm):	700
Lumen/W	70
Equivalent Light output(W):	70
Color temperature (K):	6.000
Color description	Cold white
Lifespan(h):	20.000
Switching cycles (on/off):	10.000x
Beam angle:	120°
Warm up-time (95%):	<2s
Dimensions lamp(LxWxH mm):	133 x 24 x 100
Dimensions Rack(LxWxH mm):	208 x 160 x 240
Colour rendering index (CRI):	Ra>80
Energy class:	A
Battery:	Li-ion / 3.7V / 2.200mAh / 8.14Wh
LED type:	2835 SMD (28x)
Protection class IP:	IP54
Dimmable	No
Cable type:	1 m, USB - DC
Battery charging:	2.5h
Battery lifetime:	max 500 charging cycles
Working temperature (T °C):	-20°C ≤ T ≤ 40°C
Housing:	Aluminium, power coated

Packaging contents

1x LED luminaire
1x Manual
1x Rack
1x USB Charging cable

General safety instructions

Please read the operating instructions for the LED luminaire before use. The operating instructions are part of the product. They contain important notes on start-up and handling of the device. Always keep the enclosed operating instructions so as to be able to look up information. They must be enclosed when passing the device on to third parties.

Safety precautions

The user must observe the safety notes and warnings in order to maintain this status and to ensure safe operation. Please read the operating instructions before start up.

Never attempt to open the device, the LED luminaire cannot be repaired; this part must be immediately disposed in case of a defect. Ensure sufficient ventilation of the device. Never cover it during operation. Do not install in reach of children or animals.

Any other use of the device than described can damage the product or endanger the user due to e. g. short-circuits, fire or an electric shock. The entire product may not be modified or adapted.

These safety notes must be observed in all cases! Any warranty claim is void in the case of damages caused by non-observance of these operating instructions. We are not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety notes and improper operation of the device.

Safe operation is not possible anymore, if:

- the LED luminaire has visible damages,
- the LED luminaire does not work anymore

Notes on Disposal

Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in the household rubbish.

You must take them to a collection point for old units (enquire at your local authority) or the dealer from whom you bought them. These agencies will ensure environmentally friendly disposal.



Care and warranty

Before cleaning the unit, disconnect it if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents.

The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase. We offer a 2 year warranty from date of purchase. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or normal wear and tear. We reserve the right to make technical modifications.

Visit us online at www.eh-services.ch for more information about our products and our company.

Safety Class III




Safety notes

LED-lights are extremely bright. Under no circumstances look into the light beam of the LED lights, as this may cause permanent damage to your eyes.

***If the glass is broken, it has to be replaced with a new original protective glass before further use.**

****FIRE HAZARD! Fit the light so that it is at least 1 m away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.**


RISK OF INJURY FROM BURNS! Ensure the light has been switched off and allowed to cool before you touch it.



CE declaration

This product is according next directives:

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU



Spezifikationen

Art Nr.	300121
Leistung (W):	10
Eingangsspannung (V AC):	5V
Akkulaufzeit:	1.5h
Lichtstrom (lm):	700
Lumen/W	70
Äquivalent (W):	70
Lichtfarbe (K):	6.000
Beschreibung Lichtfarbe:	Kalt weiß
Lebensdauer (St.):	20.000
Schaltzyklen (ein/aus):	10.000x
Abstrahlwinkel:	120°
Aufwärmzeit bis 95%:	<2s
Maße Lampe(mm):	133 x 24 x 100
Maße Tragegestell(mm):	208 x 160 x 240
Farbwiedergabe index (CRI):	Ra>80
Energieeffizienzklasse:	A
Akku:	Li-ion / 3.7V / 2.200mAh / 8.14Wh
LED typ:	2835 SMD (28x)
Schutzart:	IP54
Dimmbar:	Nein
Kabeltyp:	1 m, USB - DC
Aufladen Akku:	2.5h
Akku Lebensdauer:	max. 500 Lade Zyklen
Arbeitstemperatur (T °C)	-20°C ≤ T ≤ 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium, pulver geschichtet

Verpackungsinhalt:

1x LED Strahler
1x Bedienungsanleitung
1x Tragegestell
1x USB-Ladekabel

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung für die LED-Leuchte vor dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch. Die Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Verwahren Sie die beiliegende Bedienungsanleitung um auch späterhin in der Lage zu sein, nach Informationen suchen können. Wenn das Gerät verkauft oder an Dritte weitergegeben wird sind Sie verpflichtet auch Bedienungsanleitung weiter zu geben da diese, laut Gesetzgeber, ein Teil des Produktes ist.

Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitshinweise und Warnungen sind unbedingt zu beachten. Um den einwandfreien Zustand des Produktes und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme vollständig durch.

Versuchen Sie nicht das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät zu öffnen oder gar zu zerlegen. Die LED-Leuchte kann nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes außerhalb der Garantiezeit ist das Gerät bei den zugelassenen Sammelstellen für Sondermüll zu entsorgen. Bei der Wahl des Installationsplatzes sollten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes achten. Decken Sie das Gerät niemals während des Betriebs ab. Installieren Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren.

Jede andere Verwendung des Gerätes als in der Bedienungsanleitung beschrieben kann das Produkt beschädigen oder Gefahren für den Benutzer durch z.B. Kurzschluss, Feuer oder

Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte (erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



Pflege und Garantie

Bevor Sie das Gerät reinigen trennen Sie es bei Bedarf von anderen Komponenten; Verwenden Sie nur tensidfreie Reinigungsmittel. Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, gehen Sie bitte mit dem Kaufbeleg zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft

einen elektrischen Schlag hervorrufen. Das Gerät darf nicht geändert oder angepasst werden da das Gerät Typgeprüft und zugelassen ist.

Diese Sicherheitshinweise sind in allen Fällen einzuhalten! Der Garantieanspruch erlischt im Fall von Schäden, durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung. Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden, Schäden an Gegenständen oder Personen die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Bedienung des Gerätes verursacht werden.

Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn:

- Die LED-Leuchte sichtbare Schäden aufweist
- Die LED-Leuchte nicht mehr funktioniert

In diesem Falle ist die Leuchte außer Betrieb zu setzen.


*Zerbrochenes Glas ist vor einer weiteren Benutzung der Leuchte durch eine original Schutzscheibe zu ersetzen.

****BRANDGEFAHR! Verwenden Sie die Leuchte mit einer Entfernung von mindestens 1 m zu angestrahnten Objekten Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.**

haben. Wir bieten eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Information, technische Änderungen vorzunehmen die der Produktverbesserung dienen.

Besuchen Sie uns online unter www.eh-services.ch für weitere Informationen über unsere Produkte und unser Unternehmen.


Schutzklasse III



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen des europäischen Parlaments und der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Gesetze der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Niederspannungsrichtlinie, elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllt.

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU



Specificaties

Art Nr.	300121
Vermogen (W):	10
Voedingsspanning (V AC):	5V
Batterijduur:	1,5h
Lichtstroom (lm):	700
Lumen/W:	70
Equivalent (W):	70
Lichtkleur (K):	6.000
Beschrijving lichtkleur:	Koud white
Levensduur (u):	20.000
Schakelcyclus (aan/uit):	10.000x
Stralingshoek:	120°
Opwarmtijd tot 95%:	<2s
Afmetingen lamp (mm):	133 x 24 x 100
Afmetingen draagbeugel (mm):	208 x 160 x 240
Kleurweergaveindex (CRI):	Ra>80
Energieklasse:	A
Akku:	Li-ion / 3.7V / 2.200mAh / 8.14Wh
LED type:	2835 SMD (28x)
Beschermingsklasse:	IP54
Dimbaar:	Nee
Kabeltype:	1 m, USB - DC
Akku laden:	2.5h
Akku levensduur:	max 500 laad cycli
Arbeidstemperatuur (T °C)	-20°C ≤ T ≤ 40°C
Behuizingsmateriaal:	Aluminium, poedercoating

Verpakkingsinhoud

1x LED Armatuur
1x Gebruikshandleiding
1x Rek
1x USB Laad kabel

Algemene veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing van het LED armatuur voor gebruik. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Ze bevatten belangrijke aanwijzingen voor het opstarten en het hanteren van het apparaat. Bewaar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het raadplegen van informatie. Het moet worden bijgevoegd bij het passeren van het apparaat aan derden.

Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen om een veilige werking te garanderen. Lees de handleiding voor gebruik.

Vermijd contact met hoge temperaturen of trillingen. Dit kan schade aan het LED armatuur veroorzaken. Dompel het LED armatuur niet onder water.

Probeer nooit het apparaat te openen. Het LED armatuur kan niet worden hersteld, bij defect zal het product moeten worden verwijderd. Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Bedek het nooit tijdens gebruik. Niet geschikt voor gebruik in het bereik van kinderen of dieren.

Elk ander gebruik van het apparaat dan hier beschreven, kan het product beschadigen of de gebruiker in gevaar brengen door bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het gehele product mag niet worden gewijzigd of aangepast. Raak LED armatuur niet aan terwijl hij in gebruik is of na gebruik totdat het is afgekoeld.

Deze veiligheidsvoorschriften moeten in alle gevallen worden nageleefd. Elke aanspraak op garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze technische handleiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en het onjuist gebruik van het apparaat.

Veiligheidsinstructies

LED-lampen zijn extreem helder. Kijk in geen geval in de lichtstraal van de LED-lampen, omdat

beschermingsklasse III



dit tot blijvende schade aan de ogen kan leiden.

*Gebroken glas dient voor een verder gebruik van de lamp door een origineel veiligheidsglas te worden vervangen.

****BRANDGEVAAR!** Gebruik de lamp op een afstand van ten minste 1 m van de verlichte materialen. Overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.

GEVAAR VOOR VERBRANDING! Waarborg dat de lamp uitgeschakeld en afgekoeld is, voordat u deze aanraakt.

Voor het voorkomen van gevaren mag een beschadigde buitenste flexibele leiding van deze lamp uitsluitend door de fabrikant, diens serviceverlener of een vergelijkbare vakman worden vervangen.

Elektrische veiligheid

Installatie dient door een erkende installateur te worden verricht in overeenstemming met plaatselijke en (inter)nationale voorschriften voor elektrische installaties.


Deze LED-straler moet geaard zijn. Verbind NIMMER de groen/gele draad met enig andere contactpunt dan degene aangeduid met het aarde symbool 'E' or '↓'.

Controleer regelmatig alle elektrische aansluitingen en bedrading op beschadigingen. Alle beschadigingen dienen eerst verholpen te worden, voordat de LED-straler verder gebruikt mag worden. laat altijd de bedrading en elektrische aansluitingen controleren door een vakbekwame elektricien.

Zorg tijdens gebruik ervoor dat alle kabels en eventuele verlengsnoeren niet in aanraking kunnen komen met snijgereedschap, scherpe objecten en andere potentiële gevaarlijke materialen, zoals vochtige vloeren, chemicaliën, oplosmiddelen etc.

Waarschuwing:

Stekker **IP44**



Aanwijzingen voor verwijdering

Oude eenheden, aangeduid met het symbool zoals afgebeeld, mag niet weggegooid worden met het gewone huisvuil.

U moet ze bij een inzamelpunt deponeren voor oude eenheden (informeer bij uw gemeente) of de leverancier van wie u het product kocht. Deze zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



Garantie

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht hebt, ga dan terug naar de winkel samen met uw aankoopbewijs. Wij bieden een 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product. Wij behouden ons het recht technische wijzigingen aan te brengen.

Bezoek ons online op www.eh-services.ch voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.

CE declaration

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU



Specifications

Art Nr.	300121B
Absorption de puissance (W):	10
Autonomie de la batterie:	5V
Facteur de puissance:	1.5h
Flux lumineux (lm):	700
Lumen/Watt	70
Rendement lumineux équivalent:	70
Température de couleur (K):	6.000
Description de la couleur:	Blanc froid
Longévité LED (h):	20.000
Passer cycles (allumé/éteint):	10.000x
Angle du faisceau:	120°
Temps de préchauffage (Lumière 95%):	<2s
Dimensions lampe (mm):	133 x 24 x 100
Dimensions Support (mm):	208 x 160 x 240
Index de reproduction des couleurs (CRI):	Ra>80
Classe énergétique:	A
Batterie:	Li-ion / 3.7V / 2.200mAh / 8.14Wh
Type de LED:	2835 SMD (28x)
Classe de protection (IP):	IP54
Dimmable:	Non
Câble de connexion:	1 m, USB - DC
Batterie charge:	2.5h
Batterie durée de vie:	max. 500 cycles de charge
Température de fonctionnement (T °C)	-20°C ≤ T ≤ 40°C
Boîtier:	Revêtement en poudre d'aluminium

Contenu du l'emballage:

- 1x Lumière LED
- 1x Mode d'emploi
- 1x Rack
- 1X Câble de charge USB

Consignes de sécurité générales

Lire attentivement la totalité du mode d'emploi avant la mise en service de la lampe LED.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes concernant la mise en service et l'utilisation du produit. Conserver le mode d'emploi d'une telle manière que vous soyez toujours en situation de pouvoir le consulter.

Si vous vendez ou cédez l'appareil à une tierce personne, vous êtes tenus de transmettre le mode d'emploi en même temps, car il est considéré juridiquement comme faisant partie intégrante du produit.

Consignes de sécurité

Les conseils et avis de sécurité doivent être impérativement respectés. L'utilisateur doit attentivement lire les indications suivantes pour garantir une utilisation sûre et un bon état du produit.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter le produit décrit dans ce mode d'emploi d'une façon différente de celle indiquée ici. La lampe LED ne peut pas être réparée. En cas de malfonction en dehors du temps de garantie, le produit doit être déposé dans une station de recyclage. Lorsque vous choisissez l'endroit où vous désirez installer la lampe, veillez à une aération suffisante de l'appareil. Ne recouvrez jamais l'appareil pendant son utilisation. Installez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le mode d'emploi peut endommager le produit ou susciter des dangers pour l'utilisateur, par exemple des courts-circuits, incendies ou décharges électriques. L'appareil ne doit être ni modifié ni adapté, car il a été agréé.

Ces consignes de sécurité sont à respecter en toutes circonstances. L'appareil n'est pas garanti en cas de dommages causés par une utilisation ne respectant pas le mode d'emploi. De même sommes nous dégagés de toute responsabilité pour les dommages encourus par des objets ou des personnes consécutifs à une mauvaise utilisation du produit ou à un non-respect du mode d'emploi.

Consignes de sécurité

Notice de recyclage :

Les appareils usagés porteur du symbole ci-contre ne peuvent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Ils doivent être portés à des centres de retraitement des appareils électriques (consultez les autorités locales) ou au commerçant qui vous l'a vendu. Ils y seront traités de façon à ne pas nuire à l'environnement.



Entretien et garantie

Avant de nettoyer la lampe, débranchez-la et séparez-la de tout autre appareil ; n'utilisez pas de détergents agressifs.

Classe de sécurité III




Les lampes à LED sont extrêmement claires. Ne regardez en aucun cas leur rayon de lumière car cela peut provoquer des lésions oculaires irréparables.

*Si le verre est cassé, le remplacer avant toute autre utilisation de la lampe par un disque de protection original.

**RISQUE D'INCENDIE !

La lampe doit être utilisée à une distance d'au moins 1 m des objets illuminés. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

RISQUE DE BRÛLURE! Vérifiez que la lampe est éteinte et suffisamment froide avant de la manipuler.



Cet appareil a été soigneusement vérifié. Si vous avez cependant des causes de réclamation, veuillez vous adresser au commerçant qui vous l'a vendu et munissez-vous de votre ticket de caisse. Nous offrons une garantie de deux ans à partir de la date de vente. Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou de l'usure courante. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

Pour un complément d'information sur nos produits ou notre entreprise, veuillez consulter notre site internet à l'adresse suivante : www.eh-services.ch

Déclaration CE

: ce produit est conforme aux normes:

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

