

BRUGGER

SA20

Sägespaltautomat



SA20 Sägespaltautomat



Der **Brugger SA20** Sägespaltautomat kommt mit wenig Technik aus und ist daher sehr einfach zu bedienen und wenig wartungsintensiv. Sie können zwischen drei Antriebsarten wählen: **Benzin-, Elektromotor** oder **Zapfwellenantrieb**.

Mit diesem Sägespaltautomat können Stämme mit einem **Durchmesser von 38 cm** in einem Arbeitsgang geschnitten und gespalten werden. Die **Scheitlänge** kann von **25 cm bis 50 cm** frei eingestellt werden.



SA20 FEATURES

- ✓ **Benzin, Elektro oder Zapfwelle**
- ✓ **Stämme 38 cm Durchmesser**
- ✓ **Scheitlänge 20-50 cm**

Bei der Standardausführung ist ein 4-Fach Spaltkreuz enthalten. Das Spaltkreuz kann **schnell und einfach** mechanisch, mittels einem an der Seite angebrachten Handhebels, in der Höhe verstellt werden. Somit können die Arbeiten auch bei unterschiedlichen Stammdurchmessern zügig durchgeführt werden.

Ein mechanisch bedienbarer Niederhalter ist ebenfalls verbaut. So werden die Stämme sicher gehalten und **gegen verdrehen gesichert**.

Wird das Einzugs- Förderband nicht bestellt, wird der Sägespaltautomat wie links zu sehen mit einer **Rollenauflage** geliefert.



Die Kettensäge wird von Hand über einen gut erreichbaren Bügel abgesenkt. Bei Absenkung des Bügels schaltet sich die hydraulisch angetriebene Kettensäge automatisch ein. Die Bedienung erfordert **wenig Kraftaufwand**. Sobald der Stamm abgesägt wurde wird der Spaltvorgang automatisch ausgeführt. Nach Beendigung des Spaltvorgangs fährt der Spaltzylinder wieder automatisch in die Ausgangsstellung zurück.

Um die Arbeit zu erleichtern ist ein **Einzugsförderband** optional erhältlich, damit können die Stämme hydraulisch in den Sägespaltautomaten eingeführt werden.

Es gibt ebenfalls ein **3,2 m** langes hydraulisch betriebenes **Förderband**, womit Holzstücke direkt auf einen Anhänger oder in eine Gitterbox befördert werden können. Für den Transport kann das Förderband eingeklappt werden.

Ohne den optional erhältlichen **Stammheber** oder **Kettenförderer** können Stämme mit einer Länge bis 2,5m verarbeitet werden. Bei Verwendung des optional erhältlichen Stammhebers oder Kettenförderers sind Stammlängen bis 5,0m möglich. Der Sägespaltautomat ist durch den mitgelieferten Ventilblock bereits für den Betrieb eines Stammhebers bzw. Kettenförderers vorbereitet.

Technische Daten

Hersteller:	Brugger	Spaltdurchmesser:	38 cm
Modell:	SA20G	Vor-/ Rücklaufgeschwindigkeit:	8 Sek.
Motor:	Kohler	Schwert, original Stihl:	18 Zoll, 45 cm
Leistung:	14 PS	Scheitlänge:	25- 50 cm
Hubraum:	420 ccm	Kettensägen-Drehzahl:	4000 U- 1 min
Motordrehzahl:	4800 U- 1 min.	Zuführtisch optional, 1,8 m:	hydraulisch
Kraftstoff:	Benzin	Förderband optional, 3,2 m:	hydraulisch
Spaltkreuz:	4/ 6- Fach	Gewicht circa:	690 kg
Spaltdruck:	12 Tonnen		

SA20 Sägespaltautomat

BRUGGER





Passion for Firewood

BRUGGER**Brugger Machinery GmbH**

Bacherweg 11
39030 Gais
BZ Italy

Tel: +39 3273970120
info@bruggermachinery.com
www.bruggermachinery.com

Diese Informationen in diesem Katalog enthalten
rechtlich geschützte Informationen und Inhalte.