



Power Generators

EZG 40/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511504

Hauptmerkmale	
Variante	Einspeisebetrieb
Generator	
Dauerleistung [kVA/kW]	40.0/32.0
Nennspannung [V]	400/230
Spannungsregelung	AVR
Nennstrom [A]	57,7 3~
Personenschutz	Isolationsüberwachung
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	44/54
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS]	80
Nenndrehzahl Zapfwelle	430
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung	2
Gewicht ca. [kg]	266
Maße L x B x H [mm]	1130 x 740 x 942
Steckdosenkombination	3 x 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A
	1 x CEE 400 V/32 A
	1 x CEE 400 V/63 A
	1 x CEE 400 V/63 A, 1 h

Vorteile auf einen Blick

Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)

Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb - sicheres mobiles arbeiten

Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)

Einspeisesteckdose CEE 5-polig, 1 h ausgelegt für die Maximalleistung des Generators

1 Stück passender Gegenstecker für die Hauseinspeisung CEE 400 V, 1 h im Lieferumfang enthalten

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Str. 39 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0 +49 (0) 7123-9737-50 Fax.:

www.endress-stromerzeuger.de



EZG 40/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511504



Power Generators

Ausstattungsmerkmale
Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter
Betriebsstundenzähler
Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom
Automatische Sicherheitsabschaltung
Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)

Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen Ein passender Einspeisestecker 1h

Entwicklung und Herstellung in Deutschland

Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 036
Adapter für Kategorie 3	162 048
Einspeisestecker, CEE 400 V / 63A, 1 h	E 135 847

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

13.7.2022

+49 (0) 7123-9737-0

+49 (0) 7123-9737-50

www.endress-stromerzeuger.de

Tel.: