


Einachser Motorfräse

MF17



Motorfräse MF17

Technische Daten





L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

Motor	
Kohler	KD15440 AE
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Diesel
Hubraum	441 cm ³
Leistung	8,0 kW (10,9 PS)
Betriebsdrehzahl	3000/min
Starteinrichtung	Elektrostarter
Luftfilter	Ölbad
Kraftstofffilter	Sieb und Filterelement

Kupplung Einscheibentrockenkupplung
--

250 kg
1.08 1 1R 2.82
2.02 2
3.61 3
7.91 4
6.50/80x12"
mit Trommelbremsen (Lenkbremsen)
Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar
werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar
Standardzapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten und
Wegezapfwelle mit Rückfahrsperre
Sperrdifferential
Totmannschalter am Lenkholm

Zubehör optional


- Wendepflug 180°

Extra

- Fräse 80cm (Standard) (verstellbar 60cm); Fräse 90cm (verstellbar 70cm)
- Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm
- Mähbalken kpl. 122cm inkl. Quickfit / 1 Satz Ersatzmesser
- Schneeschild 100cm
- Schlegelmulcher 65cm oder 85cm
- Zweischeibenkreiselmäher 80cm mit 4 x beweglichen Messern
- Sichel/-Mulchmäher 70cm und 80 cm
- Kreiselegge 84cm inkl. Heckwalze, 2 Rundzinken pro Rotor und Planierschild
- Umkehrfräse 64cm inkl. Gitterwalze, Tiefeneinstellung und Planierschiene
- Schneefräse doppelstufig 80cm, Auswurfweite 10-15m
- Anhänger max. Zuladung 500kg, Kasteninnenmaße: 1330x1020mm, Bordwände 300mm,

Anhängerkupplung

hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 5.00-12





Niafil AG

Talstrasse 5 8219 7
Tel.: 052 681 10 68 Natel:
E-Mail: info@niafil.ch Interne

8219 Trasadingen Natel: 079 642 49 27 Internet: www.powerpac.ch