Der V20 ist ein brandneuer mobiler Lichtmast, ausgestattet mit hocheffizienten LED-Scheinwerfern. Verlängerte Laufzeit und einer der niedrigsten Schalldruckpegel in der Branche, ein ideales Modell für Verleihfirmen.



20

GENERAC® G4 LED

Hocheffiziente LED-Scheinwerfer, entwickelt von Generac Mobile®.



GTL01 DIGITALER CONTROLLER

Ein digitaler Controller, der speziell entwickelt wurde, um jede Funktion des Lichtmastes zu steuern und so die ultimative Kontrolle zu gewährleisten.

Motorhinweis: sowohl EU Stufe V als auch ungeregelte Version verfügbar.

TECHNISCHE DATEN			
Min. Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	2250 x 1400 x 2436	
Max. Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	2640 x 1900 x 8500	
Trockengewicht (kg)		980	
Motormodell		Yanmar 2TNV70	Kubota Z482
Schalldruckpegel	dB(A) @ 7m	58	58
Gesamtlaufzeit (h)		143	143
Masthubsystem	M:Manuell / H:Hydraulisch	H	
Mastdrehung (°)		340	
Windstabilität (km/h)		110	
Lampenleistung (W)		4 x 320	
Lampen-Typ		G4 LED	
Gesamtlumen (Lm)		188160	
Beleuchtete Fläche (m²)		4500	
Generator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	
Ausgangssteckdose	kVA/V/Hz	2/220/50 - 2/240/60	
Eingangsstecker	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	
Tankinhalt (Liter)		100	
Flüssigkeitsauffangbehälter	√: Ja / •: Nein	√	