


Elektrische Transportkarre ET400

Batteriebetrieben
Hohe Ladekapazität
Lange Nutzungsdauer



Elektrische Transportkarre ET400

Details



Trageplattform

aus legiertem Stahl
stabil und langlebig



Sicherheitsspanngurt

Schnell die Ladung sichern
und befestigen.



Elektrische Schubeinheit

10.000 N, starke Hub, schnell und
adaptive Steuerungskontrolle



Ladeplatte

Unter der Ware einsetzen



Steuerungs

Laufmodus einschalten
Mit Joystick die Transporteinheit steuern
Rote NOT/AUS Schalter



Umschalter Hebe-Taste Geschwindigkeit



Batterie

Plug & Play: Einsetzen und verbinden.
EIN/AUS Schalter
Display mit Kapazität und Spannung



Fuß-Stütze

Die Ladung leicht anzuheben



Motor Bremse


Schaltet sich automatisch bei Batterie
AUS oder manuell

Antriebsräder

Gummi-antriebsräder mit starkem Grip,
Korrosionsschutz, rutschfest, ölbeständig
und stoßfest

Technische Daten

Model	ET400
Eigengewicht	104 kg
Maximum Ladekapazität	400 kg
Batterie Kapazität (Batteriebetrieben)	Leistung auf der Ebene: 75 Min Klettern am Hang mit Unterbrechungen 35 Min.
Geschwindigkeit	Min 1 km/h Max 4 km/h
Max. Neigung	15°
Beladung-Unterstützung	Elektrische Schubstange
Motor Parameter	48V 1.300 W
Geräuschpegel	<70 dB
Schutzklasse	IP33



Zubehör: Befestigung vom Gas-Zylinder



Legierte Stahl
Verschleißfest und robust



Einfache Installation
Einfache Benutzung



Verschiedene Arten und Größen
von Gas-Zylindern

ZUBEHÖR



Lithium Batterie

Batterie Kapazität: 48 V 10 AH
Batterie Gewicht: 3.2 kg



Charger

Input AC: 100 V-240 V
Output DC: 54.6 V 4 A



Sicherungs-Gurt

Abmessung: 55 x 3.700 mm
Selbsaufrollend

Elektrische Transportkarre ET400

PRODUKT FUNKTIONEN

Bewegung / Ebene



Elektr. Neigung



ANWENDUNGEN



Lager



Fabrik



Einkaufszentrum



Krankenhaus

**Speziell angepasst für den Transport
schwere Gegenstände auf der Ebene
und geneigten Auffahrten**

Elektrischer Antrieb ist sicher und zeitsparend



DM-SYSTEM GmbH
WIR MACHEN IHRE ARBEIT LEICHTER

WWW: dm-system.eu

Email: support@dm-system.de

Tel: +49-7841-83105-90

Adresse: Heid 14/3 D-77855 Achern, Deutschland