

BIOMASSE-MESSGERÄTE

Im akkreditiertem Prüflabor geeicht!

Biomasse-Messgerät EVO BIO

Messgerät zur schnellen und genauen Wassergehaltsbestimmung von Hackgut

Für Lieferanten und Betreiber von Biomasse-Heizanlagen.

Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial: +/-1,5 %

Kundenkalibrierfunktion für Sonderprodukte

Sekundenschnelles, exaktes Messergebnis ohne Probenvorbereitung u. Wiegen

Hackgut-Kennlinien programmiert -

weitere Material-Kennlinien optional erhältlich

12,5 Liter Probenmenge

Automatische Temperaturkompensation

Temperaturbereich für Wassergehaltsbestimmung: 0 - 40 °C

Probentemperaturmessung

Temperatur wahlweise auf °C und °F umschaltbar

HOLD-Funktion, manueller Messwertspeicher für 10.000 Werte mit Messortbeschreibung

Optimierte Prozessoren / Software und Scrolling-Funktion im Menü

Hochwertiges, beleuchtetes LCD-Display

Robustes Stahlgehäuse

Lieferanten-Speicherverwaltung

Inkl. Kunststoffeimer und Batterien OPTIONAL: Werks-Kalibrierschein	
TECHNISCHE DATEN	
Messbereich	5 – 50 % Wassergehalt, sortenabhängig
Auflösung	0,5 % Wassergehalt
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Russisch, Italienisch, Polnisch



Biomasse-Messgerät EVO BIO PC

inkl. PC-Schnittstelle und Akku

Ausführung wie oben beschrieben, inklusive nachfolgendem Zubehör:

PC-Schnittstelle (USB), PC Software und USB Kabel

OPTIONAL: Drucker (Preise auf Anfrage erhältlich)



EVO BIO PC