SHADA

0310740 Arbeitsleuchte - 120W 13500lm 5000K IP65 - Baustellentauglich

- 6 separat bewegliche LED Panels
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Hochgradig stoßfest

LED's work

Die Handwerkersonne bietet ein 360-Grad-LED-Licht bei dem die einzelnen LED Panels individuell in ihrer Neigung eingestellt werden können. Perfekt für Arbeitsplätze oder Baustellen an denen eine optimale Ausleuchtung benötigt wird.

Die Handwerkersonne (120 Watt) gibt ein neutralweißes Licht (5.000K) mit einer Lichtleistung von 13.500lm ab. Durch einen optional erhältlichen Dimmer (Art.-Nr. 300744) kann diese den unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen angepasst werden.

Zum Komplettsystem der Handwerkersonne gehört ein robustes Stativ, welches von 1,28 m bis 2,05 m eingestellt werden kann.
Optional ist eine Transporttasche (Artikel-Nr. 300746), ein Knickgelenk (Art.-Nr. 300745) und ein Akku-Pack (Art.-Nr. 300743) verfügbar.

E

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

SHADA

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	13500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	13500 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	113
Farbtemperatur	5000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	145 °

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	120,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	520 — 520 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Nicht isolierter Treiber
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Marke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	360

Leistungskenndaten

IP Schutzartgrad	IP65
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
Eprel ID	1043035

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelhöhe	2270 mm
Nettogewicht des Artikels	6600 g
Gehäusematerial	Aluminium
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

Logistike Kenndaten

Gewicht der Stativverpackung	5 kg

	Breite der Stativverpackung
17 cm	
Höhe der Stativverpackung	18 cm
Länge der Stativverpackung	112 cm
Einzelverpackung-Länge	27,0 cm
Einzelverpackung-Breite	23,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	53,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	7215,0 g
EAN Produkt	8720604301809
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	510,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	105,00 g
Umkarton-Länge	28 cm
Umkarton-Breite	25 cm
Umkarton-Höhe	55 cm
CBM-Umkarton	0,04 m^3
Menge im Umkarton	1
Umkarton-Bruttogewicht	7,69 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	985,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	105,00 g
Menge auf EU-Palette	12
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de /p/0310740