

SSA-500GHPRO-S

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschine mit Benzinmotor

PRODUKT-INFORMATION


Technische Daten

SSA-500GHPRO-S

Motor / Antrieb	Benzinmotor 420cm ³ , 9,2kW	
Hydraulikmotor Kettensäge	max. 4.500 U/min	
Hydraulikmotor Förderband	max. 284 U/min	
	bei 110 bar, 285 Nm	
Kettensäge	Hydraulisch	
Kette (STIHL)	C3621 000 0077/0.375/1,5mm	
Schwert	55cm	
Spalllänge max.	cm	50-55
Spaltdurchmesser max.	cm	10-50
Arbeitsgeschwindigkeit	cm/s	5
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	3
Spalkraft	t	20
Abförderband (LxBxH)	mm	3200 x 250 x 2200
Fördergeschwindigkeit (Abförderband/Zuförderband)	m/s	0,5
Gewicht inkl. Abförderband	kg	786 (676 + 110kg)
Verpackungsmaße (L/B/H):		
Sägespaltautomat	mm	2200 x 1050 x 1250
incl. Zuförderband		
Abförderband	mm	1900 x 450 x 585

Ausstattungsmerkmale:

- Einfache & leichte Bedienung durch Kreuzhebelsteuerung
- Automatische Kettenschmierung der Sägekette
- Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- Die Kettensäge ist mit einer Sägekette der Marke STIHL ausgestattet
- Es können 5-8 m³ Holz/Stunde verarbeitet werden.
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurförderer
- Leistungsstarker 9,2kW Benzinmotor für zügiges Arbeiten auch mit größeren Stämmen mit bis zu 50cm Durchmesser
- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung für schnelles & einfaches Arbeiten
- Inkl. E-Starter mit Batterie & Betriebsstundenzähler
- Integrierte, hydraulische Zuförderkette um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen



Zubehör (optional):

1. Stammheber, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA400SH, EAN: 40 47424 00847 8)
2. Spaltkreuz, 6-fach
(Art. Nr. 5SSA500SK, EAN: 40 47424 00859 1)
3. Stammzuführer, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSASZ, EAN: 40 47424 00728 0)

JETZT:

Inkl. Steuerventil-Set
(Stammheber & Zuführförderband)
+ PARKER Pumpe & Hydraulikmotor!

SSA-500EHPRO-S

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschine
 mit 400V Elektroantrieb

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

SSA-500EHPRO-S

Motor / Antrieb	3 phasen Elektromotor 400V / 50Hz	
Motorleistung	9,5kW, 18,4A	
Hydraulikmotor Kettensäge	max. 4.500 U/min	
Hydraulikmotor Förderband	max. 284 U/min bei 110 bar, 285 Nm	
Kettensäge	Hydraulisch	
Kette (STIHL)	C3621 000 0077/0.375/1,5mm	
Schwert	55cm	
Spalllänge max.	cm	50-55
Spaltdurchmesser max.	cm	10-50
Arbeitsgeschwindigkeit	cm/s	5
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	3
Spalkraft	t	20
Abförderband (LxBxH)	mm	3200 x 250 x 2200
Fördergeschwindigkeit (Abförderband/Zuförderband)	m/s	0,5
Gewicht inkl. Abförderband	kg	825 (715 + 110kg)
Verpackungsmaße (L/B/H):	mm	2200 x 1050 x 1250
Sägespaltautomat incl. Zuförderband	mm	1900 x 450 x 585
Abförderband	mm	1900 x 450 x 585

Ausstattungsmerkmale:

- Einfache & leichte Bedienung durch Kreuzhebelsteuerung
- Automatische Kettenschmierung der Sägekette
- Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- Die Kettensäge ist mit einer Sägekette der Marke STIHL ausgestattet
- Es können 5-8 m³ Holz/Stunde verarbeitet werden.
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer
- Leistungsstarker 9,5kW Elektromotor für zügiges Arbeiten auch mit größeren Stämmen mit bis zu 50cm Durchmesser
- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung für schnelles & einfaches Arbeiten
- Integrierte, hydraulische Zuförderkette um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen




Abbildung zeigt Benzin-Variante



Zubehör (optional):

1. Stammheber, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA400SH, EAN: 40 47424 00847 8)
2. Spaltkreuz, 6-fach
(Art. Nr. 5SSA500SK, EAN: 40 47424 00859 1)
3. Stammzuführer, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSASZ, EAN: 40 47424 00728 0)

JETZT:

Inkl. Steuerventil-Set
 (Stammheber & Zuführförderband)
 + PARKER Pumpe & Hydraulikmotor!

SSA-500ZHPRO-S

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschine mit Zapfwellenantrieb

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

SSA-500ZHPRO-S

Antrieb	Zapfwelle	
Leistungsbedarf Traktor	ca. 20 PS	
Zapfwelldrehzahl	max. 540 1/min	
Hydraulikmotor Kettensäge	max. 4.500 U/min	
Hydraulikmotor Förderband	max. 284 U/min	
	bei 110 bar, 285 Nm	
Kettensäge	Hydraulisch	
Kette (STIHL)	C3621 000 0077/0.375/1,5mm	
Schwert	55cm	
Spalllänge max.	cm	50-55
Spaltdurchmesser max.	cm	10-50
Arbeitsgeschwindigkeit	cm/s	5
Rücklaufgeschwindigkeit	cm/s	4
Spaltkraft	t	20
Abförderband (LxBxH)	mm	3200 x 250 x 2200
Fördergeschwindigkeit (Abförderband/Zuförderband)	m/s	0,5
Gewicht inkl. Abförderband	kg	742 (632 + 110kg)
Verpackungsmaße (L/B/H):	mm	2200 x 1050 x 1250
Sägespaltautomat incl. Zuförderband	mm	1900 x 450 x 585
Abförderband	mm	1900 x 450 x 585

Ausstattungsmerkmale:

Die Säge-Spaltmaschine SSA-500ZHPRO-S wird an die Dreipunktaufnahme des Traktors angebaut.

Die Kraftübertragung erfolgt vom Traktor durch eine Gelenkwelle.

- Einfache & leichte Bedienung durch Kreuzhebelsteuerung
- Automatische Kettenschmierung der Sägekette
- Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- Die Kettensäge ist mit einer Sägekette der Marke STIHL ausgestattet
- Es können 5-8 m³ Holz/Stunde verarbeitet werden.
- Automatischer Abtransport des Materials mittels Gurtförderer
- Hydraulische Kettensägen- und Stammhalterbedienung für schnelles & einfaches Arbeiten
- Integrierte, hydraulische Zuförderkette um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen




Abbildung zeigt Benzin-Variante



Zubehör (optional):

1. Stammheber, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSA400SH, EAN: 40 47424 00847 8)
2. Spaltkreuz, 6-fach
(Art. Nr. 5SSA500SK, EAN: 40 47424 00859 1)
3. Stammzuführer, hydraulisch
(Art. Nr. 5SSASZ, EAN: 40 47424 00728 0)

JETZT:

Inkl. Steuerventil-Set
 (Stammheber & Zuführförderband)
 + PARKER Pumpe & Hydraulikmotor!